

Het wandelende woud

Bomen kiemen het best op lichte, open plekken.
Grote grazers houden het bos in toom, terwijl
vogels en roofdieren het juist verder helpen.
Uiteindelijk gaat het bos aan zijn eigen succes
ten onder en kan in de vrijgevallen ruimte
nieuw bos ontstaan

Natuurlijk bos
heeft een rijke
kruid-, struik-
en boomlaag

Bomen groeien onder
bescherming van
stekelstruiken

Met hun gewoeten
maken zij kleine
kruipkeken
voor bomen

vliegende hert larven leven
jaren in dode eiken

Grazers eten
kiemplanten van
bomen

Paarden zijn
dol op beuken

Door aanwezigheid
van lynx en wolf
blijven lokaal grazers weg
en kan het bos daar
weer groeien


Storm, ziektes, insectenplagen
en brand kunnen hectares bos
platleggen. Jonge struiken
en bomen krijgen dan
weer een kans

Vogels helpen de verspreiding van
het bos: lijsters poepen elders de
zaadjes van stekelstruiken uit en
gaaien vergeten de helft van hun
verstopte eikels

www.ark.eu/wandelend-bos

© Jeroen Helmer / ARK Natuurontwikkeling

ARK
NATUUR
ONTWIKKELING





Jensen 81



staying still
hanging back
how? saw it
(and photo)

not, slow moving ←



22-7-15 v. big and hard



Natuurlijk bos

Natuurlijk bos is struikdierrijke
en heeft een rijke kennik-struik-
en boomtoeg



leiders verspreiden
stelselmatig door
hun bessen te eten
de raderen elders
na te pragen



bomen groeien onder
bescherming van
stelselmatig



met hun
gevoel vrag
vraag voor klein
plek voor komen

ze van het diepheid
leven in de eiken



braken met
brandspreekken

kleine
niet per hok

dallend

rekenen

veel

klein

eik

frankrijk

loos

besluit

groen

hopen

leider

stier

vondent

geleide

klein

zwarte

boom

boom

reken

boom

boom

boom

boom

boom

opengest
vondent

middelste

hante

leider

boom

boom

boom

boom

boom

boom

boom

boom

onder beken is heel de
donker voor andere planten

vondent



na een yax-sonal
dijken rijen weg
en kan het bos daer
na groeien

vondent

leider

leider

leider

leider

leider

leider

leider

leider

of om in de plaag
kunnen beektes bos
plaat leggen

gezien vengende hof
hun vengende van eiken
zo helpen ze de verspreiding
van eiken

met poep
vondent
vondent



vondent

TAPK
Nijmegen
1988



Het wandelende bos

Jonge bomen kiemen het best in het open veld. Grote grazers houden het bos in toom, terwijl vogels en roofdieren het juist verder helpen. Uiteindelijk gaat het bos aan zijn eigen succes ten onder en kan in de vrijgevallen ruimte nieuw bos ontstaan



www.ark.eu/het-wandelende-bos

© Jeroen Helmer / ARK Natuurontwikkeling

ARK
NATUUR
ONTWIKKELING











Het wandelende woud

Bomen kiemen het best op lichte, open plekken. Grote grazers houden het bos in toom, terwijl vogels en roofdieren het juist verder helpen. Uiteindelijk gaat het bos aan zijn eigen succes ten onder en kan in de vrijgevallen ruimte nieuw bos ontstaan

Bomen groeien onder bescherming van stekelstruiken

grote weerschijnvlinder

winterlinde

Natuurlijk bos heeft een rijke kruid-, struik- en boomlaag

zoete kers

lijsterbes

kramsvogel

honds-roos

meidoorn

koper-wiek

gladde iep

wisent

edelhert

wild zwijn

Met hun gewroet maken zijnen kiemplekken voor bomen

sleedoorn

gekleete mieren-leeuw

vlier

wolf

honing-zwam

ree

das

salomons zegel

non-vlinder

rosse woel-muis

kleine wespebok

braam met bramesprinkhaan

zwavelkop

vliegend hert larven leven jaren in dode eiken

zomereik

bosuil

grootoor-vleermuis

fluitier

gekraagde roodstaart

middelste bonte specht

beuk

havik

eek-hoorn

tauvlinder

wespendief

kamperfoelie

hazel-muis

zwarte specht

boom-marter

hazelaar

porselein-zwam

boom-klevers

boom-kruiper

Paarden zijn dol op beuken

wild paard

wild rund

gaai

Vogels helpen de verspreiding van het bos: lijsters poepen elders de zaadjes van stekelstruiken uit en gaaien vergeten de helft van hun verstopte eikels

Door aanwezigheid van lynx en wolf blijven lokaal grazers weg en kan het bos daar weer groeien

Storm, ziektes, insectenplagen en brand kunnen hectares bos platleggen. Jonge struiken en bomen krijgen dan weer een kans

meidoorn

merel

zwartpurperen russula

zomereik

dalkruid

hazelworm

rode bosmier

www.ark.eu/wandelend-bos

© Jeroen Helmer / ARK Natuurontwikkeling

ARK
NATUUR
ONTWIKKELING

Het wandelende woud

Bomen kiemen het best op lichte, open plekken.
Grote grazers houden het bos in toom, terwijl
vogels en roofdieren het juist verder helpen.
Uiteindelijk gaat het bos aan zijn eigen succes
ten onder en kan in de vrijgevallen ruimte
nieuw bos ontstaan

Natuurlijk bos
heeft een rijke
kruid-, struik-
en boomlaag

Bomen groeien onder
bescherming van
stekelstruiken

Met hun gewroet
maken zwijnen
kiemplekken
voor bomen

vliegend hert larven leven
jaren in dode eiken

Grazers eten
kiemplanten van
bomen

Paarden zijn
dol op beuken

Door aanwezigheid
van lynx en wolf
blijven lokaal grazers weg
en kan het bos daar
weer groeien

Storm, ziektes, insectenplagen
en brand kunnen hectares bos
platleggen. Jonge struiken
en bomen krijgen dan
weer een kans

Vogels helpen de verspreiding van
het bos: lijsters poepen elders de
zaadjes van stekelstruiken uit en
gaaien vergeten de helft van hun
versopte eikels

www.ark.eu/wandelend-bos

© Jeroen Helmer / ARK Natuurontwikkeling

ARK
NATUUR
ONTWIKKELING